



[http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/100475\\_jpg](http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/100475_jpg)

ネジ付カップ ワイヤー メッキ線

コード	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数	内容量
IS-473	38m/m	10P1.5	100	35	25	0.25	12,000	—
ISS-474	50m/m	10P1.5	100	45	25	0.25	12,000	—
ISS-475	75m/m	10P1.5	100	60	20	0.25	12,000	12個/箱



[http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/100476\\_jpg](http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/100476_jpg)

ネジ付カップ 黒線ワイヤー

コード	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数	内容量
IS-476	75m/m	10P1.5	100	60	20	0.3	12,000	12個/箱
IS-477	100m/m	16P2.0	125.150	75	30	0.3	9,500	—
IS-478	125m/m	16P2.0	180.205	100	35	0.3	8,000	—
IS-479	150m/m	16P2.0	180.205	120	40	0.3	6,000	—



[http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/100480\\_jpg](http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/100480_jpg)

(並) ネジ付カップ ワイヤー メッキ線

コード	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数	内容量
ISS-480	75m/m	10P1.5	100	60	25	0.25	12,000	12個/箱



ネジ付カップ 真鍮

コード	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数
IS-481	38m/m	10P1.5	100	35	23	0.15	12,000
IS-482	50m/m	10P1.5	100	45	25	0.15	12,000
IS-483	75m/m	10P1.5	100	60	25	0.15	12,000
IS-484	100m/m	16P2.0	125・150	75	25	0.15	9,500
IS-485	125m/m	16P2.0	150・180	100	35	0.15	8,000



[http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/100487\\_jpg](http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/100487_jpg)

ネジ付カップ ステンレス

コード	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数
IS-486	50m/m	10P1.5	100	45	23	0.3	12,000
IS-487	75m/m	10P1.5	100	60	20	0.3	12,000
IS-488	100m/m	16P2.0	125	75	30	0.3	9,500
IS-489	125m/m	16P2.0	180	100	35	0.3	8,000



[http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/100490\\_jpg](http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/100490_jpg)

ネジ付カップ パキン

コード	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数	内容量
IS-490	75m/m	10P1.5	100	60	20	—	12,000	12個/箱



<http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/i00491.jpg>

ネジ付カップ 白ナイロン

コード	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数	内容量
IS-491	75m/m	10P1.5	100	60	25	0.9	12,000	12個/箱



<http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/i00492.jpg>

ネジ付カップ 細線ワイヤー

コード	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数	内容量
IS-492	75m/m	10P1.5	100	60	20	0.15	12,000	12個/箱



<http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/i00493.jpg>

ネジ無しカップワイヤー メッキ線 (エアークリナー)

コード	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数	内容量
IS-493	75m/m	16	100	70	20	0.25	12,000	12個/箱



<http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/ian075.jpg>

(錦) ネジ付カップ ワイヤー

コード	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数	内容量
AN-075	75m/m	10P1.5	100	70	20	0.27	12,000	12個/箱
AN-100	100m/m	16P2.0	150	75	30	0.27	9,500	—
AN-150	150m/m	16P2.0	180	100	35	0.35	8,000	—



<http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/itn075.jpg>

(錦) ネジ付カップ ヒネリ線

コード	種別	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数
TN-075 G5	ワイヤー	75m/m	10P1.5	100	60	25	0.5	12,000
TN-100 G5	ワイヤー	100m/m	16P2.0	125	75	30	0.5	9,500
TN-150 G5	ワイヤー	150m/m	16P2.0	150	100	35	0.5	8,000
TN-075 E5	ステンレス	75m/m	10P1.5	100	60	25	0.5	12,000
TN-100 E5	ステンレス	100m/m	16P2.0	125	75	30	0.5	9,500
TN-150 E5	ステンレス	150m/m	16P2.0	150	100	35	0.5	8,000



<http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/i1n075.jpg>

(錦) スーパーカップ

コード	外径	種別	捻子径	砥石径	金具径	根毛丈	線径	最高回転数	内容量
LN-075 C2	75m/m	ワイヤー	10P1.5	100	70	25	0.27	12,000	12個/箱
LN-075 F2	75m/m	ステンレス	10P1.5	100	70	25	0.27	12,000	12個/箱
LN-090 C2	90m/m	ワイヤー	16P2.0	125	90	40	0.27	9,500	—
LN-120 C4	120m/m	ワイヤー	16P2.0	150	115	48	0.35	6,800	—
SN-075 C2	75m/m	ショート	10P1.5	100	70	25	0.35	12,000	12個/箱
LN-075 G5	75m/m	ヒネリ	10P1.5	100	70	75	0.5	12,000	12個/箱



<http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/idn7060.jpg>

(錦) ドリームカップ

コード	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数	内容量
DN-070 #60	70m/m	10P1.5	100	70	20	1.0	12,000	10個/箱
DN-070 #120	70m/m	10P1.5	100	70	20	1.0	12,000	10個/箱
DN-070 #240	70m/m	10P1.5	100	70	20	1.0	12,000	10個/箱

粗目#60、中目#120、細目#240ご指定下さい



<http://www.inoue-syokou.co.jp/imgb/i00494.jpg>

軸付カップ

コード	外径	種別	軸径	金具径	軸長	毛丈	線径	最高回転数
IS-494	38m/m	ワイヤー	6	35	25	25	0.3	4,500
IS-495	50m/m	ワイヤー	6	40	25	25	0.3	4,500
IS-496	65m/m	ワイヤー	6	45	25	25	0.3	4,500
IS-497	75m/m	ワイヤー	6	60	35	20	0.3	4,500
IS-498	38m/m	真鍮	6	35	25	25	0.15	4,500
IS-499	50m/m	真鍮	6	40	25	25	0.15	4,500
IS-500	65m/m	真鍮	6	45	25	25	0.15	4,500
IS-501	75m/m	真鍮	6	60	35	20	0.15	4,500
IS-502	38m/m	ステンレス	6	35	25	25	0.3	4,500
IS-503	50m/m	ステンレス	6	40	25	25	0.3	4,500
IS-504	65m/m	ステンレス	6	45	25	25	0.3	4,500
IS-505	75m/m	ステンレス	6	60	35	20	0.3	4,500